

# NUEVO OPEL COMBO CARGO



Wir leben Autos.





# UN PROFESIONAL CON INSTINTO PARA LOS NEGOCIOS.

El Nuevo Opel Combo Cargo es líder en volumen de carga, transporta hasta 1.000 kg, está disponible con dos distancias entre ejes, dos alturas de techo y su avanzada tecnología asegura máxima rentabilidad. Por muy exigente que sea tu actividad profesional, el Combo Cargo siempre responde con eficacia. Su amplia puerta lateral deslizante facilita el trabajo y sus puertas traseras son las más grandes de su clase. Además, sus soluciones de seguridad, como ESP® y Control de Tracción, añaden tranquilidad. Suma un relajante nivel de confort, un innovador diseño y una excepcional economía de consumo. Llegarás a la conclusión de que el Combo Cargo será el mejor socio para tu negocio.

## CONTENIDO

<b>OPEL COMBO CARGO</b>	04	Introducción
	12	Puesto de Conducción
	14	Capacidad
	16	Funcionalidad y Confort
	18	Seguridad y Sistemas Multimedia
	20	Accesorios y Opciones
	22	Versiones
	24	Especificaciones
	26	Motores y Transmisiones
	27	Llantas y Neumáticos
	28	Tapicerías y Acabado Interior
	29	Colores Exteriores
	30	Servicio Opel



# MÁS SIEMPRE ES MÁS.

El Combo Cargo es el primero de su clase. Su área de carga es la más larga y amplia, sus puertas traseras son las más amplias, carga sobre el eje trasero más que ningún otro y su borde de carga próximo al suelo facilita la tarea. Una capacidad operativa en línea con una tecnología que es ejemplo de rendimiento y capacidad de ahorro. Considera por ejemplo, el económico motor turbodiesel 1.3 CDTI con sistema Start/Stop. El Nuevo Opel Combo Cargo es una inversión rentable tanto a corto como a largo plazo. ¿Te conformas con menos?



Tus preguntas tienen respuesta. Carga útil, altura del techo, anchura del área de carga,... Conoce los datos claves del Combo en [www.opel.es](http://www.opel.es)





# REDUCE COSTES. AUMENTA BENEFICIOS.

Mejora el potencial de crecimiento de tu empresa. Con su incomparable capacidad operativa y bajos costes de mantenimiento, el Combo Cargo es una herramienta que aporta auténticas ventajas. Además, sus numerosas posibilidades de personalización permiten transportar desde paquetería o tuberías, hasta escaleras o máquinas cortacésped con toda seguridad y eficacia. Y al volante siempre disfrutarás de perfecta manejabilidad y máximo confort, para terminar la jornada tan en forma como al principio.

# CONSTRUIDO POR EXPERTOS PARA EXPERTOS.

Cualquiera que sea la actividad de tu empresa hay un Opel Combo Cargo que permitirá desarrollar el trabajo con menos esfuerzo y más satisfacción. La amplia gama Combo incluye todas las posibilidades: distancia entre ejes corta o larga, techo normal o elevado, puertas traseras asimétricas o portón trasero y la posibilidad de una o dos puertas laterales deslizantes<sup>1</sup>. Añade las numerosas posibilidades de personalización y, por supuesto, el impulso de unos motores que aprovechan cada gota de combustible y que apenas requieren mantenimiento. Todo juega a favor de tu negocio, todo juega a favor del Combo Cargo, una inversión ganadora.



<sup>1</sup> Los modelos con distancia entre ejes larga incluyen de serie una puerta lateral deslizante.





A full-body photograph of a man dressed as a professional handyman. He is wearing a red and black plaid shirt, a bright orange high-visibility safety vest with reflective strips, dark blue work pants with a tool belt, and tan work boots. He is holding a yellow hard hat in his right hand and a coiled yellow extension cord in his left. On the floor next to him are a blue and white toolbox, a blue power drill, and a roll of blue tape. The background is a plain, light-colored wall. The image is presented as a page from a spiral-bound notebook, with the metal spiral binding visible on the right edge.

**UN PROFESIONAL  
PARA TODO.**



## ➤ UN GRAN PUESTO DE TRABAJO.

Si diariamente pasas muchas horas al volante, el amplio interior del Combo Cargo te ofrece el entorno perfecto para terminar la jornada más relajado y descansado. Su equipamiento de serie incluye, por ejemplo, elevallas eléctricas, cierre centralizado y volante regulable en altura y profundidad. Además la amplia serie de opciones y accesorios te permiten personalizar el interior exactamente a la medida de tus preferencias.



2.



3.



**1. Puesto de conducción.** La instrumentación ofrece una clara disposición, todos los mandos están al alcance de la mano y la amplia visibilidad en todas direcciones aumenta el control.

**2. Estante superior.** El interior del Combo Cargo está lleno de ideas prácticas que facilitan el día a día. El amplio estante situado sobre el parabrisas es ideal para carpetas, albaranes y otros objetos que deseas tener ocultos pero muy a mano.<sup>1</sup>

**3. Asiento del conductor regulable en cuatro direcciones.** Para disfrutar de una posición de conducción ideal. Se complementa con el volante regulable incluido de serie.

<sup>1</sup>De serie en modelos con techo elevado, opcional con techo normal. Las imágenes pueden mostrar equipamiento opcional.

## > CAPACIDAD.

Abre las puertas traseras y contempla un espacio que bate récords. Con el área de carga más larga y amplia de su clase y hasta 1.000 kg de capacidad de carga, el Nuevo Opel Combo Cargo da cabida a todo, desde plantas, hasta palets y maquinaria pesada. La imagen muestra el modelo con distancia entre ejes normal y techo normal. Para mayor volumen, dispones de versiones largas o con techo elevado. El Combo Cargo no pone límites.



La amplia serie de opciones y la gama de accesorios Opel te permiten especializar tu Combo Cargo, organizar la carga y hasta aumentar la capacidad. Por ejemplo, la mampara de protección pivotante FlexCargo® protege a los ocupantes y cuando es necesario más espacio, basta abrirla parcialmente (ver la pág. anterior). Y si necesitas aún más espacio, cuenta con los numerosos soportes para el techo y las soluciones de remolcado Opel. Incluso a plena carga, la suspensión trasera Bi-Link del Combo Cargo asegura manejabilidad y gran calidad de conducción.

**1. La conquista del espacio.** Con un volumen de 3,4 m<sup>3</sup>, la versión con distancia entre ejes corta ofrece un espacio diáfano y accesible al que es fácil sacar máximo partido.

**2. Trampilla trasera en el techo.** Una práctica opción para transportar objetos de gran longitud. Con solo pulsar un botón, la parte trasera del techo se abre automáticamente hacia arriba con un ángulo de 46° y una anchura de 916 mm.

**3. Portaescaleras interior.** Consta de dos soportes que se fijan junto al techo, para transportar una escalera plegable en un lugar oculto y seguro. Gracias a la altura del interior esta inteligente opción no impide manejar la carga.



# ➤ FUNCIONALIDAD Y CONFORT.

Desde los elevalunas eléctricos, hasta el paquete multimedia CD 50, el Combo Cargo dispone de soluciones que lo convierten en un inmejorable puesto de trabajo. Alternativas como el asiento con soporte lumbar, la pinza para documentos en el salpicadero o el Climatizador Digital (ECC) mejoran el bienestar y en consecuencia la productividad. Y pensando en la carga, conoce la gama de paneles protectores, rejillas y otras soluciones en la página 20.

**1. Climatizador Digital (ECC) de Doble Zona.** Una opción que asegura el mejor ambiente de trabajo. Permite al conductor y al acompañante seleccionar individualmente su temperatura preferida.

**2. Puertas traseras asimétricas.** Son las más amplias del segmento y opcionalmente pueden sustituirse por el portón trasero. En ambos casos, la reducida distancia al suelo del borde de carga, sólo 545 mm, facilita la tarea.







**3. Luz desmontable.** Situada en la parte superior derecha del área de carga, otro ejemplo del sentido práctico del Combo Cargo.

**4. Asientos delanteros calefactables.** Rápidamente alcanzan una temperatura ideal, para abordar las frías mañanas de invierno con pleno confort.

**5. Asiento del conductor con ajuste lumbar.** Además de ser regulable en cuatro direcciones, el asiento del conductor está disponible con soporte lumbar ajustable, para conducir cuidando tu espalda. Una opción que incluye reposabrazos central.

# ➤ SEGURIDAD Y SISTEMAS MULTIMEDIA.

La seguridad en el trabajo siempre es prioritaria. La sólida estructura del habitáculo realizada en acero de alta resistencia es el punto de partida del elevado nivel de seguridad del Nuevo Opel Combo Cargo. Protección que se complementa de serie con soluciones como airbag para el conductor, ABS con Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD), Control de Tracción ASR y ESP®. El equipamiento opcional incluye Asistencia para Salidas en Cuesta (HSA) y airbag para el acompañante. El confort del Combo Cargo se disfruta más con uno de los sistemas de radio/CD/MP3. Y el práctico navegador te mantiene siempre en la ruta correcta. Conoce a continuación las principales soluciones.

1.



2.



**1. Asistencia para Salidas en Cuesta (HSA).** Evita que el vehículo retroceda al reiniciar la marcha en una pendiente, para ello mantiene la frenada hasta dos segundos después de liberar el freno de mano.

**2. Asistencia al Aparcamiento.** Sus sensores traseros emiten una señal de aviso cuando el vehículo se aproxima a un obstáculo, para aparcar sin estrés y evitar daños.



**3. Radio CD 50 con lector multimedia.** Con mandos en el volante, audición manos libres de mensajes de texto, USB, entrada auxiliar de audio y conectividad Bluetooth®. Compatible con MP3 y también con otros formatos a través de sus conexiones externas.

**4. Navegador TomTom GO 1000 LIVE.** Gracias a su soporte base situado sobre el salpicadero, combina las ventajas de un navegador instalado en fábrica con las posibilidades de utilización de un navegador portátil.

**5. Mandos multimedia en el volante.** Permiten controlar las principales funciones del sistema multimedia, por ejemplo, la audición de mensajes de texto, la gestión de llamadas telefónicas o el ajuste del sistema de reconocimiento de voz. Todo sin dejar de prestar atención a la carretera.

**6. Entrada auxiliar de audio, USB y Bluetooth®.** Un conjunto de soluciones que facilita integrar todo tipo de dispositivos externos. La conectividad Bluetooth® incluso lee los mensajes de texto a través de los altavoces. La entrada auxiliar y el puerto USB permiten escuchar archivos musicales en formato MP3, MP4 y WMA.



Todo el equipamiento mostrado en esta sección es opcional, excepto el navegador TomTom Go que es un accesorio.

# > ACCESORIOS Y OPCIONES.

Nuestra amplia, práctica y asequible gama de opciones te permite personalizar y especializar tu Combo Cargo. Desde el soporte para escaleras creado por Thule hasta las rejillas protectoras, cuentas con todas las alternativas para disfrutar de un vehículo justo a la medida de las necesidades específicas de tu empresa.

**1. Portaequipajes de techo.** Muy resistente, capaz y seguro. Se complementa con un rodillo que reduce el esfuerzo y ayuda a colocar la carga exactamente donde deseas llevarla.

**2. Soporte base.** Formado por tres barras con perfil en forma de T que facilitan la instalación de los distintos accesorios de transporte diseñados para el techo. Para mayor seguridad incluye tapas de cierre.

**3. Portaescaleras Thule.** Su extensión lateral facilita descargar las escaleras. Incluye una resistente banda de sujeción ajustable con un mecanismo de carraca para asegurar rápidamente la escalera en su lugar. Se instala sobre el soporte base, mostrado en la imagen.







**Todo lo que necesitas.** Desde unas alfombrillas hasta un enganche para remolque, en [www.opel-accessories.com](http://www.opel-accessories.com) encontrarás todas las alternativas para personalizar tu Combo Cargo.

**4. Paneles protectores de madera para el suelo y los laterales.** Diseñados a medida, protegen el suelo y las paredes laterales durante la carga y el transporte.


**5. Rejillas para las ventanas traseras.** Además de proteger los cristales durante la carga y el transporte, son un visible elemento disuasorio antirrobo.

**6. Enganche para remolque.** Aumenta la polivalencia de tu Cambo Cargo, elige el más conveniente para tu actividad y frecuencia de uso: tipo fijo, desmontable o con bola y pasador.




# > VERSIONES.


La gama del Nuevo Opel Combo Cargo es tan amplia que resulta imposible mostrar aquí todas sus versiones y variantes, como anticipo hemos seleccionado las más populares. Tu Concesionario Opel estará encantado de presentarte todas las alternativas y orientarte en la elección.




Cargo con distancia entre ejes corta y techo normal.



Cargo con distancia entre ejes larga y techo normal.




Cargo acristalado con distancia entre ejes corta y techo normal.




Cargo acristalado con distancia entre ejes larga y techo normal.


Cualquiera que sea tu actividad profesional, la gama del Combo Cargo dispone del modelo adecuado. Elige entre distancia entre ejes corta o larga, techo normal o elevado, portón trasero o doble puerta asimétrica, lateral acristalado o cerrado,... Incluso existe una variante para pasajeros con 5 plazas y distancia entre ejes corta o larga.




Cargo con distancia entre ejes corta y techo elevado.




Cargo con distancia entre ejes corta y techo elevado.




Cargo con distancia entre ejes larga y techo normal.



Cargo acristalado con distancia entre ejes corta y techo elevado.



Cargo con puertas traseras asimétricas o portón trasero.



Cargo con techo normal o elevado.

# ESPECIFICACIONES.

Los resultados empresariales se miden en cifras. Y las cifras de estas tablas demuestran cómo el Combo Cargo puede ayudarte a triunfar.

DIMENSIONES	L1H1	L1H2	L2H1
<b>Dimensiones exteriores (mm)</b>			
Longitud máxima	4.390	4.390	4.740
Altura, en orden de marcha	1.845	2.125	1.880
Anchura máxima	2.119	2.119	2.119
Distancia entre ejes	2.755	2.755	3.105
Voladizo delantero	895	895	895
Voladizo trasero	740	740	740
Diámetro de giro (metros)	11,2	11,2	12,5
<b>Dimensiones del área de carga (mm)</b>			
Longitud	1.820	1.820	2.170
Longitud, con asientos traseros y del acompañante plegados	3.050	3.050	3.400
Altura	1.305	1.550	1.305
Anchura	1.714	1.714	1.714
Anchura entre los pasos de ruedas	1.230	1.230	1.230
<b>Dimensiones de las puertas (mm)</b>			
Altura de las puertas traseras	1.250	1.455	1.250
Anchura de las puertas traseras	1.231	1.231	1.231
Distancia al suelo del borde de carga	545	545	545
Altura de la puerta lateral	1.175	1.175	1.175
Anchura de la puerta lateral deslizante	700	700	700



MASAS Y CAPACIDAD DE CARGA	L1H1	L1H2	L2H1
Masas y cargas sobre ejes (kg)			
Masa en orden de marcha <sup>1</sup>	1.240-1.450	1.260-1.470	1.300-1.490
Carga útil <sup>2</sup>	750-1.000	750-1.000	900-1.000
Masa máxima admitida <sup>3</sup>	1.990-2.430	2.010-2.420	2.200-2.470
Carga admitida sobre el eje delantero	1.090-1.200	1.090-1.120	1.200
Carga admitida sobre el eje trasero	1.140-1.450	1.140-1.450	1.450
Carga máxima sobre el techo	100	-	100
Masa máxima remolcable, remolque con freno	500	500	500
Masa máxima remolcable, remolque sin freno	1.000-1.500	1.000-1.500	1.000-1.500
Capacidad de carga (m <sup>3</sup> )			
Volumen de carga	3,4	4,0	4,2
Volumen de carga, con asientos traseros y del acompañante plegados	3,8	4,4	4,6

L1H1: Distancia entre ejes normal y techo normal. L1H2: Distancia entre ejes normal y techo elevado. L2H1: Distancia entre ejes larga y techo normal.

<sup>1</sup> Masa del vehículo de serie, incluye todos los líquidos, el depósito de combustible al 90% y la rueda de repuesto (si se incluye). La masa, la carga admitida sobre cada eje y la carga útil pueden variar en función de las opciones y accesorios incluidos. <sup>2</sup> Includido el peso del conductor. <sup>3</sup> Masa indicada en la placa de identificación del vehículo, nunca debe ser superada, al igual que la carga admitida sobre cada eje.

# ► ENERGÍA INTELIGENTE.

La capacidad se une a la calidad.  
Para ganar en rentabilidad.

El Nuevo Opel Combo Cargo destaca por su excepcional relación valor-precio. Y sus eficaces motores aseguran altas prestaciones, largos intervalos de servicio – hasta 35.000 km o un año – y unos consumos realmente bajos. Considera por ejemplo el turbodiesel 1.3 CDTI, todo un ejemplo de capacidad de ahorro. Todos los motores

más demandados están disponibles con sistema Start/Stop, una solución que reduce aún más el consumo circulando en ciudad. Cuentas con seis alternativas principales, sea cual sea tu elección con el Opel Combo Cargo acertarás.

## MOTORES Y TRANSMISIONES

Motors	1.3 CDTI con sistema Start/Stop <sup>2</sup> (90 cv/66 kW)	1.3 CDTI <sup>2</sup> (90 cv/66 kW)	1.6 CDTI con sistema Start/Stop (105 cv/77 kW)	1.6 CDTI (105 cv/77 kW)	1.4i (95 cv/70 kW)
Transmisión	Man. 5 vel.	Man. 5 vel.	Man. 6 vel.	Man. 6 vel.	Man. 5 vel.
Norma de emisiones	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+	Euro 5+	Euro 6
Las cifras de consumo y emisiones pueden variar ligeramente según la versión y los neumáticos elegidos. Por favor, contacte con su Concesionario Opel o consulte la ficha técnica para obtener información específica.					
Combustible	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel	Gasolina
Consumo de combustible (l/100 km) <sup>1</sup>					
Urbano	5,9	6,6–6,5	6,2	7,1–6,7	9,9
Extraurbano	4,2	4,3–4,2	4,6	5,1–4,7	5,8
Mixto	4,8	5,1–5,0	5,2	5,8–5,4	7,3
Emisiones de CO <sub>2</sub> (g/km) <sup>1</sup>	126,0	136,0–133,0	137,0	154,0–143,0	169,0

Man. 5 vel./Man. 6 vel. = Cambio manual de 5/6 velocidades.

La información es vigente en el momento de la impresión. Para obtener la información más reciente consulte en la Red Opel. Las cifras de consumo de combustible y emisiones de CO<sub>2</sub> se han obtenido de acuerdo con la Directiva R (CE) N° 715/2007 (en su versión respectivamente aplicable) y por tanto considerando el peso del vehículo en orden de marcha. Estas cifras no se refieren a un vehículo específico, se proporcionan sólo a título orientativo y no forman parte de la oferta comercial. El equipamiento adicional puede aumentar la masa en orden de marcha y repercutir en la carga útil, así como reducir la velocidad máxima y aumentar los tiempos de aceleración. Las prestaciones indicadas pueden alcanzarse con el vehículo cargado con 200 kg incluido el conductor.

<sup>1</sup>De acuerdo con la Directiva R (CE) N° 715/2007 (en su versión respectivamente aplicable). <sup>2</sup>Solo disponible con techo normal.

Para pisar firme. Las llantas del Combo Cargo alcanzan el equilibrio perfecto entre forma y función.

# LLANTAS Y NEUMÁTICOS.



Llantas de acero de 15".<sup>1</sup>



Llantas de acero de 16".<sup>2</sup>



Llantas de aleación de 15".<sup>3</sup>



Llantas de aleación de 16".


## NEUMÁTICOS

Dimensiones	185/65 R15	195/65 R15	195/60 R16
Índice de eficiencia energética	E-C	E-C	E-C
Índice de adherencia en mojado	C-A	E-B	C-B
Ruido externo de rodadura (dB)	69-68	70-68	72-70
Clasificación según nivel sonoro	-	-	-

<sup>1</sup>De serie en modelos con distancia entre ejes corta y motor 1.3 CDTI o 1.6 CDTI. <sup>2</sup>De serie en modelos con distancia entre ejes larga y motor 1.4i. La imagen muestra el embellecedor opcional. <sup>3</sup>No disponibles en modelos con distancia entre ejes larga y motor 1.4i.

# ➤ TAPICERÍAS Y ACABADO INTERIOR.

Elige entre la tapicería de tela o la tapicería de vinilo. Su resistencia está asegurada, al igual que el pleno confort.



Negro

## SALPICADERO

OPEL COMBO	CARGO (N1)	
Tapicería		
Diseño Material	Cube/Tela	Vinilo <sup>1</sup> /Vinilo
Color de los asientos	Negro y Gris/Negro	Gris/Gris
Salpicadero	Negro	Negro
Colores sólidos		
Blanco Marfil	•	•
Rojo Blaze	•	•
Azul Royal	•	•
Colores metalizados bicapa <sup>1</sup>		
Rojo Deportivo	•	•
Azul Aruba	•	•
Azul Marino	•	•
Plata	•	•
Negro Medianoche	•	•
Tierra Áurea	•	•

• = Combinación disponible    – = Combinación no disponible



<sup>1</sup>Opcional.

N1 = Clasificación de la UE para vehículos comerciales ligeros con una M.M.A. de hasta 3,5 Tm.

## CENTRO/LATERALES DE LOS ASIENTOS

Tapicería Cube:  
Negro y Gris/Negro

Tapicería de Vinilo:  
Gris/Gris<sup>1</sup>



# COLORES <

## EXTERIORES.

El Nuevo Opel Combo Cargo dispone de una amplia selección de atractivos y dinámicos colores exteriores, elige tu preferido.



Blanco Marfil



Rojo Blaze



Azul Royal

### COLORES SÓLIDOS

### COLORES METALIZADOS BICAPA<sup>1</sup>

Rojo Deportivo



Azul Aruba



Azul Marino



Plata



Negro Medianoche



Tierra Áurea



# ➤ SERVICIO OPEL.

Nuestro compromiso no solo se centra en ofrecerte unos bajos costes operativos, sino también en asegurarte la máxima disponibilidad de tu vehículo.

Para ello hemos diseñado un programa de servicio que pensamos es el mejor y más completo del mercado. Se inicia desde el primer día, ya que tu Opel Movano está cubierto por una garantía de 24 meses, sin limitación de kilometraje, y por una garantía contra la perforación por corrosión de 6 años. Además, puedes contratar la Extensión de Garantía Opel. Al mantener tu vehículo en plena forma, el programa de Servicio Opel maximiza el tiempo de actividad y preserva a largo plazo su valor de recompra.

## **Servicio al Cliente en toda Europa.**

Los más de 6.000 puntos de servicio Opel distribuidos por toda Europa incluyen más de 2.000 centros especializados en vehículos comerciales. Todos están preparados para ofrecer un servicio personalizado, profesional y puntual. La atención incluye una detallada explicación de la reparación realizada, su causa y su importe.

## **OPEL RoadPlus.**

**Máximo tiempo de actividad.** Cuando acudas a uno de nuestros centros de reparación de vehículos comerciales, tu vehículo comercial Opel será diagnosticado inmediatamente, sin cita previa. Las reparaciones menores serán realizadas en el acto y los habituales componentes sometidos a desgaste sustituidos como máximo en 24 horas.

Si la reparación requiere más de 3 horas se te facilitará un vehículo de sustitución o un transporte alternativo. Este servicio se ofrece de forma gratuita durante los dos primeros años de propiedad del vehículo.

## **Servicio Opel Assistance.**

Una garantía de movilidad gratuita válida para los nuevos vehículos Opel durante los 2 primeros años a partir de su matriculación o entrega, aplicándose la primera de las fechas. En más de 40 países europeos y durante las 24 horas del día, basta una llamada para disponer de asistencia en ruta, remolcado, vehículo de alquiler, alojamiento o gestión para continuar el viaje, por ejemplo, en tren o avión (según las condiciones del programa).

## **Servicios Financieros.**

A través de nuestros partners financieros, le ofrecemos una amplia gama de servicios con las mejores condiciones para financiar la compra de su vehículo Opel.

## **myOpel.es**

Plataforma para la gestión online de todo lo relacionado con tu Opel: información, historial, revisiones, citas de taller y acceso a ofertas personalizadas.

[www.myOpel.es](http://www.myOpel.es)

Siempre  
**cuidamos** lo que fabricamos | **Posventa**  
Opel



[www.opel.es](http://www.opel.es)

El contenido de este catálogo en cuanto a características, condiciones y equipamientos, estará vigente desde el momento de su impresión (08/2014) hasta (12/2014). Excepcionalmente, durante el periodo de vigencia antedicho, pueden producirse modificaciones en las características, condiciones y equipamiento del vehículo. De ser así, General Motors España S.L.U. lo comunicará de forma inmediata a su Red Oficial de forma que su Concesionario Opel pueda transmitirle esta información como cliente interesado en la compra del vehículo y Vd disponga de una información veraz y completa respecto al mismo. Asimismo, si recibe este catálogo por error después del plazo de vigencia del mismo consulte en la Red Opel para obtener condiciones de contratación a la fecha de compra. En la web [www.opel.es](http://www.opel.es) encontrará información sobre la política de reciclado en el diseño, los centros de recogida de vehículos al final de su vida útil y su proceso de reciclado.

GENERAL MOTORS ESPAÑA, S.L.U.

ADAM OPEL AG, Rüsselsheim

AM 2015



Certificado PEFC

El papel utilizado en este catálogo procede de bosques gestionados de forma sostenible y controlada.

[www.pefc.es](http://www.pefc.es)